

Rij nr	Product serie	DoP nummer	Type PVC	Artikelnumm
1	1400-serie	1400	Dryback 2.5mm	1410
5	1400-serie	1400	Click SPC 6.0mm	1410
2	1700-serie	1700	Dryback 2.5mm	1710
6	1700-serie	1700	Click SPC 6.0mm	1710
3	1800-serie	1800	Dryback 2.5mm	1810
7	1800-serie	1800	Click SPC 6.0mm	1810
9	1800-serie	1800	Dryback 2.5mm	1820
4	1900-serie	1900	Dryback 2.5mm	1910
8	1900-serie	1900	Click SPC 6.0mm	1910
10	1900-serie	1900	Dryback 2.5mm	1910
11	3000-serie	3000	Dryback 2.5mm	3010
13	3000-serie	3000	Click EPC 6.5mm	3010
15	3000-serie	3000	Dryback 2.5mm	3010
12	3500-serie	3500	Dryback 2.5mm	3510
14	3500-serie	3500	Click EPC 6.5mm	3510
16	4200-serie	4200	Dryback 2.5mm	4203
18	4200-serie	4200	Click EPC 6.5mm	4203
17	4500-serie	4500	Dryback 2.5mm	4530
19	4500-serie	4500	Click EPC 6.5mm	4530
20	4500-serie	4500	Dryback 2.5mm	4530
21	5000-serie	5000	Dryback 2.5mm	5001
23	5000-serie	5000	Click SPC 5.0mm	5001
22	5100-serie	5100	Dryback 2.5mm	5100
24	5100-serie	5100	Click SPC 5.0mm	5100
25	6500-serie	6500	Dryback 2.5mm	6501
27	6500-serie	6500	Click EPC 6.5mm	6501
26	6800-serie	6800	Dryback 2.5mm	6810
28	6800-serie	6800	Dryback 2.5mm	6810
29	6800-serie	6800	Click EPC 6.5mm	6810
30	6800-serie	6800	Dryback 2.5mm	6810
31	7200-serie	7200	Dryback 2.5mm	7210
33	7200-serie	7200	Click SPC PRO LITE (EPC) 6.5mm	7210
35	7200-serie	7200	Dryback 2.5mm	7210
38	7200-serie	7200	Dryback 2.5mm	7230
40	7200-serie	7200	Dryback 2.5mm	7230
32	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7810
34	7800-serie	7800	Click SPC PRO LITE (EPC) 6.5mm	7810
36	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7810
37	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7810
39	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7810
41	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7810
42	7800-serie	7800	Dryback 2.5mm	7880
43	8100-serie	8100	Dryback 2.5mm	8140
47	8100-serie	8100	Click EPC 6.5mm	8140
44	8300-serie	8300	Dryback 2.5mm	8300
48	8300-serie	8300	Click EPC 6.5mm	8300
51	8300-serie	8300	Click EPC 6.5mm	8360

54	8300-serie	8300	Dryback 2.5mm		8360
45	8500-serie	8500	Dryback 2.5mm		8510
49	8500-serie	8500	Click SPC PRO LITE (EPC) 6.5mm		8510
52	8500-serie	8500	Dryback 2.5mm		8510
53	8500-serie	8500	Dryback 2.5mm		8510
55	8500-serie	8500	Dryback 2.5mm		8510
46	8700-serie	8700	Dryback 2.5mm		8700
50	8700-serie	8700	Click EPC 6.5mm		8700
56	9000-serie	9000	Dryback 2.5mm		9010
57	9000-serie	9000	Click SPC PRO LITE (EPC) 6.5mm		9010
58	9000-serie	9000	Dryback 2.5mm		9010
59	9100-serie	9100	Dryback 2.5mm		9110
60	9100-serie	9100	Click EPC 6.5mm		9110
61	9100-serie	9100	Dryback 2.5mm		9110
64	HQ-Core+ D	HQ-Core+ D	Click EPC 8mm		3502
62	Mambo	Mambo	Dryback 2.0mm	NY	
63	Mambo	Mambo	Click SPC 5.1mm	NY	
64	5600-serie	5600	Dryback 2.5mm		5610
65	5600-serie	5600	Click SPC 5.0mm		5610
66	5800-serie	5800	Dryback 2.5mm		5810
67	5800-serie	5800	Click SPC 5.1mm		5810

Artikelnummer	Leverancier	Productcategorie	Legwijze	Design	Warmtegeleiding λ (W/mK)
L1410	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
C1410	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
L1710	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
C1710	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
L1810	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
C1810	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
LT1820	Weikang	Traprenovatie	Traprenovatie	Tegels	NPD
L1910	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
C1910	Weikang	Tegels	Halfsteensve	Tegels	NPD
LT1910	Weikang	Traprenovatie	Traprenovatie	Tegels	NPD
L3010	Weikang	Planken	Lange plank	Rustieke eiken	NPD
CE3010	Weikang	Planken	Lange plank	Rustieke eiken	NPD
LW3010	Weikang	Planken	Walvisgraat	Rustieke eiken	NPD
L3510	Weikang	Planken	Lange plank	Rustieke eiken	NPD
CE3510	Weikang	Planken	Lange plank	Rustieke eiken	NPD
L4203	Weikang	Planken	Lange plank	Naaldhout	NPD
CE4203	Weikang	Planken	Lange plank	Naaldhout	NPD
L4530	Weikang	Planken	Lange plank	Naaldhout	NPD
CE4530	Weikang	Planken	Lange plank	Naaldhout	NPD
LV4530	Weikang	Planken	Visgraat XL	Naaldhout	NPD
L5001	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken	NPD
C5001	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken	NPD
L5100	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken	NPD
C5100	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken	NPD
L6501	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
CE6501	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
L6810	Weikang	Planken	Lange plank	Rustieke eiken	NPD
LV6810	Weikang	Planken	Visgraat	Rustieke eiken	NPD
CV6810	Weikang	Planken	Visgraat	Rustieke eiken	NPD
LT6810	Weikang	Traprenovatie	Traprenovatie	Rustieke eiken	NPD
L7210	Halead	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
CE7210	Halead	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
LV7210	Halead	Planken	Visgraat XL	Standaard eil	NPD
LH7230	Halead	Planken	Hongaarse plank	Standaard eil	NPD
LT7230	Halead	Traprenovatie	Traprenovatie	Standaard eil	NPD
L7810	Halead	Planken	Lange plank	Premier eiken	NPD
CE7810	Halead	Planken	Lange plank	Premier eiken	NPD
LV7810	Halead	Planken	Visgraat	Premier eiken	NPD
LW7810	Halead	Planken	Walvisgraat	Premier eiken	NPD
LH7810	Halead	Planken	Hongaarse plank	Premier eiken	NPD
LT7810	Halead	Traprenovatie	Traprenovatie	Premier eiken	NPD
LT7880	Halead	Traprenovatie	Traprenovatie	Premier eiken	NPD
L8140	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
CE8140	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
L8300	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
CE8300	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil	NPD
CV8360	Weikang	Planken	Visgraat	Standaard eil	NPD

LT8360	Weikang	Traprenovati	Traprenovati	Standaard eil NPD
L8510	Halead	Planken	Lange plank	Premier eiker NPD
CE8510	Halead	Planken	Lange plank	Premier eiker NPD
LV8510	Halead	Planken	Visgraat XL	Premier eiker NPD
LW8510	Halead	Planken	Walvisgraat	Premier eiker NPD
LT8510	Halead	Traprenovati	Traprenovati	Premier eiker NPD
L8700	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
CE8700	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
L9010	Halead	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
CE9010	Halead	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
LW9010	Halead	Planken	Walvisgraat	Standaard eil NPD
L9110	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
CE9110	Weikang	Planken	Lange plank	Standaard eil NPD
LV9110	Weikang	Planken	Visgraat XL	Standaard eil NPD
	73502 Weikang	tegels	Halfsteensve	Deor Union NPD
New York L 2.0 mm	Omega	Planken	Lange plank	Mambo floori NPD
New York C 5.1 mm	Omega	Planken	Lange plank	Mambo floori NPD
L5610	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken NPD
C5610	Weikang	Planken	Lange plank	Project eiken NPD
L5810	Weikang	tegels	Lange plank	Project eiken NPD
C5810	Weikang	tegels	Lange plank	Project eiken NPD

Fire class	Slip resistance	Slip resistance	Electrical behaviour	Formaldehyde content	Pentachlorophenol content
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS ($\geq$ R10)	Antistatic	E1	NPD
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm
Bfl-S1	DS	DS (R9)	Antistatic	E1	< 0.5 ppm

[illegible]



DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Publication date: 12-06-2026

VIVAfloors

1 Unique identification code of the product type

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Type, batch, or serial number, or another identification means for the construction product, as prescribed in Article 11, paragraph 4:

Batch number shown on package

3 Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as determined by the manufacturer:

For use as a floor covering in buildings (see EN14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

4 Name, registered trade name or registered trademark, and contact address of the manufacturer, as prescribed in Article 11, paragraph 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 If applicable, the name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Not applicable

6 The system or systems for the assessment and verification of the performance consistency of the construction product, as specified in Annex V:

System 3

7 If the declaration of performance relates to a construction product that is covered by a harmonized standard:

Name of the notified body that conducted the type testing based on sampling by the manufacturer.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021
(Notified Body)

8 If the declaration of performance relates to a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specifications
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorophenol content	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyde emission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slipperiness	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Water tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 The performance of the product described in points 1 and 2 complies with the performance specified in point 9.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name and position)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Place and date of issue)



(Signature)



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DoP-No:

VF-5600-DB_2.5-2026

Publicatiedatum:

12-06-2026

VIVAfloors

1 Unieke identificatiecode van het producttype

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batchnummer vermeld op de verpakking

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Aangemelde instantie)

8 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9 Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Gladheid	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thilo Orthen, Managing Director
(Naam en functie)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)

1 Einzigartige Identifikationsnummer des Produkttyps

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Typ-, Batch- oder Seriennummer oder ein anderes Identifikationsmerk des Bauprodukts, wie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben:

Chargennummer auf der Verpackung angegeben

3 Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Zur Verwendung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4 Name, eingetragene Handelsbezeichnung oder eingetragenes Warenzeichen sowie die Kontaktadresse des Herstellers, wie in Artikel 11, Absatz 5 vorgeschrieben:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12, Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

6 Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in Anhang V angegeben:

System 3

7 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, das unter eine harmonisierte Norm fällt:

Name der benannten Stelle, die die Typprüfung auf Grundlage von Probenahmen des Herstellers durchgeführt hat.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021
(Benannte Stelle)

8 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung abgegeben wurde:

Nicht zutreffend

9 Angaben zur Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glätte	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtigkeit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht den in Punkt 9 angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name und Funktion)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

CE DÉCLARATION DE PERFORMANCE (FR)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Date de publication : 12-06-2026

VIVAfloors

1 Code d'identification unique du type de produit

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Type, numéro de lot ou numéro de série, ou tout autre moyen d'identification du produit de construction, comme prévu à l'article 11, paragraphe 4 :

Numéro de lot indiqué sur l'emballage

3 Utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que déterminée par le fabricant :

Pour une utilisation en tant que revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

4 Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, comme prévu à l'article 11, paragraphe 5 :

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6 Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité des performances du produit de construction, comme indiqué à l'annexe V :

System 3

7 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction soumis à une norme harmonisée :

Nom de l'organisme notifié ayant effectué l'essai de type sur la base des échantillons fournis par le fabricant.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Organisme notifié)

8 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été émise :

Non applicable

9 Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Émission de formaldéhyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glissance	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Thilo Orthen, Managing Director
(Nom et fonction)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lieu et date d'émission)



(Signature)

CE DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE (IT)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Data di pubblica 12-06-2026

VIVAfloors

1 Codice di identificazione unico del tipo di prodotto

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Tipo, numero di lotto o numero di serie, o altro mezzo di identificazione del prodotto da costruzione, come previsto dall'articolo 11, comma 4:

Numero di lotto indicato sulla confezione

3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come determinato dal produttore:

Per l'uso come rivestimento per pavimenti negli edifici (vedi EN14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore, come previsto dall'articolo 11, comma 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le attività di cui all'articolo 12, comma 2:

Non applicabile

6 Il sistema o i sistemi per la valutazione e la verifica della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato nell'Allegato V:

System 3

7 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione che rientra in una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato la prova di tipo sulla base dei campioni forniti dal produttore.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Organismo notificato)

8 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Scivolosità	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elettrico (antistatico)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conducibilità termica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Tenuta all'acqua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Le prestazioni del prodotto descritto nei punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni indicate nel punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nome e posizione)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Luogo e data di emissione)



(Firma)



DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO (ES)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Fecha de publicación: 12-06-2026



1 Código de identificación único del tipo de producto
Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Tipo, número de lote o número de serie, o cualquier otro medio de identificación del producto de construcción, según lo dispuesto en el artículo 11,
Número de lote indicado en el envase

3 Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo determinado por el fabricante:
Para su uso como revestimiento de suelo en edificios (ver EN14041:2004/AC:2006) según las especificaciones del fabricante.

4 Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11, apartado
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato cubre las tareas mencionadas en el artículo 12, apartado 2:
No aplicable

6 El sistema o los sistemas para la evaluación y verificación de la consistencia del rendimiento del producto de construcción, según lo indicado en el
System 3

7 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción que está cubierto por una norma armonizada:
Nombre del organismo notificado que ha realizado la prueba de tipo basada en las muestras del fabricante.
TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021
(Organismo notificado)

8 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción para el cual se ha emitido una evaluación técnica europea:
No aplicable

9 Desempeño declarado

Características esenciales	Desempeño	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisión de formaldehído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Resbaladizo	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamiento eléctrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductividad térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidad al agua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 El rendimiento del producto descrito en los puntos 1 y 2 cumple con el rendimiento indicado en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del
Firmado en nombre del fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nombre y cargo)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lugar y fecha de emisión)

(Firma)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (PT)

DoP-No:

VF-5600-DB_2.5-2026

Data de publicação:

12-06-2026

VIVAfloors

1 Código de identificação único do tipo de produto

Vivafloors 5600-série Dryback 2.5mm

2 Tipo, número de lote ou número de série, ou outro meio de identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11, nº 4:

Número do lote indicado na embalagem

3 Uso previsto do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme determinado pelo fabricante:

Para utilização como revestimento de pavimento em edifícios (ver EN14041:2004/AC:2006) de acordo com as especificações do fabricante.

4 Nome, denominação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido no artigo 11, nº 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato cobre as tarefas referidas no artigo 12, nº 2:

Não aplicável

6 O sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da consistência do desempenho do produto de construção, conforme indicado no Anexo

System 3

7 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção que esteja abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do organismo notificado que realizou o ensaio de tipo com base nas amostras do fabricante.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021

(Organismo notificado)

8 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:

Não aplicável

9 Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emissão de formaldeído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Escurregadio	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elétrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidade à água	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 O desempenho do produto descrito nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho indicado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do

Assinado em nome do fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nome e função)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Local e data de emissão)

(Assinatura)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Data publikacji: 12-06-2026

VIVAfloors

1 Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny środek identyfikacji produktu budowlanego, zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu

3 Zamierzony sposób użycia produktu budowlanego, zgodny z obowiązującą, zharmonizowaną specyfikacją techniczną, określoną przez

Do stosowania jako pokrycie podłogowe w budynkach (zob. EN14041:2004/AC:2006) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4 Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, którego mandat obejmuje zadania wskazane w artykule 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6 System lub systemy oceny i weryfikacji ciągłości właściwości użytkowych produktu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3

7 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, który objęty jest zharmonizowaną normą:

Nazwa jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu na podstawie próbek dostarczonych przez producenta.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Jednostka notyfikowana)

8 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną:

Nie dotyczy

9 Określona wydajność

Podstawowe cechy	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Śliskość	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (antystatyczne)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Przewodność cieplna [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Właściwości produktu opisane w punktach 1 i 2 odpowiadają właściwościom określonym w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną

Podpisane w imieniu producenta przez:

Thilo Orthen, Managing Director

(Imię i nazwisko, stanowisko)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Miejsce i data wydania)

(Podpis)

CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРФОРМАНС (BG)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026

Дата на публикуване: 12-06-2026

VIVAfloors

1 Уникален идентификационен код на типа продукт
Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Тип, партиден или сериен номер, или друго средство за идентификация на строителния продукт, както е предвидено в член 11,
Номерът на партидата е посочен върху опаковката

3 Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация, определена от
За използване като подова настилка в сгради (виж EN14041:2004/AC:2006) съгласно спецификациите на производителя.

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и контактен адрес на производителя, както е
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Ако е приложимо, име и контактен адрес на упълномощеното лице, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф
Не е приложимо

6 Система или системи за оценка и верификация на устойчивостта на производителността на строителния продукт, посочени в
System 3

7 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, който попада под хармонизирана норма:
Име на нотифицирания орган, който е извършил типово изпитване въз основа на проби от производителя.
TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021
(Нотифициран орган)

8 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, за който е издадено европейско техническо оценяване:
Не е приложимо

9 Посочена производителност

Основни характеристики	Производителност	Хармонизирани технически спецификации
Реакция при пожар	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Емисиите на формалдехид	E1	EN 14041:2004/AC:2006
хлъзгавост	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Електрическо поведение (антистатично)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Топлопроводимост [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Водонепроницаемост	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Производителността на продукта, описан в точки 1 и 2, съответства на производителността, посочена в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под
Подписано от името на производителя от:

Thilo Orthen, Managing Director
(Име и длъжност)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Място и дата на издаване)



(Подпис)

CE PROHLÁŠENÍ O VÝKONU (CZ)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Datum zveřejnění: 12-06-2026

VIVAfloors

1 Unikátní identifikační kód typu produktu

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo, nebo jiný identifikační prostředek pro stavební výrobek, jak je uvedeno v článku 11, odst. 4:

Číslo šarže je uvedeno na obalu

3 Určené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak určil výrobce:

Pro použití jako podlahová krytina v budovách (viz EN14041:2004/AC:2006) podle specifikací výrobce.

4 Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je uvedeno v článku

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Pokud je to relevantní, název a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12, odst.

Nevztahuje se

6 Systém nebo systémy pro hodnocení a ověřování výkonové konzistence stavebního výrobku, uvedené v Příloze V:

System 3

7 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, který spadá pod harmonizovanou normu:

Název notifikované osoby, která provedla typové zkoušky na základě vzorků výrobce.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Notifikovaná osoba)

8 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, pro který byla vydána evropská technická posouzení:

Nevztahuje se

9 Uvedený výkon

Základní vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Kluzkost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Výkon produktu popsáný v bodech 1 a 2 odpovídá výkonu uvedenému v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného

Podepsáno za výrobce:

Thilo Orthen, Managing Director

(Jméno a pozice)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Místo a datum vydání)



(Podpis)



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (RO)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Data publicării: 12-06-2026

VIVAfloors

1 Codul unic de identificare al tipului de produs

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Tip, număr de lot sau număr de serie, sau alt mijloc de identificare a produsului de construcție, conform articolului 11, alineatul 4:

Numărul lotului este indicat pe ambalaj

3 Destinația produsului de construcție, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum a fost determinată de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în clădiri (vezi EN14041:2004/AC:2006) conform specificațiilor fabricantului.

4 Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, conform articolului 11, alineatul 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile menționate în articolul 12, alineatul 2:

Nu se aplică

6 Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanței produsului de construcție, menționate în Anexa V:

System 3

7 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție care face obiectul unei norme armonizate:

Numele organismului notificat care a efectuat testul de tip pe baza probelor prelevate de la fabricant.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organism notificat)

8 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9 Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținut de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia de formaldehidă	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Alunecos	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportament electric (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivitatea termică [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Etanșeitate la apă	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Performanțele produsului descris la punctele 1 și 2 sunt conforme cu performanțele indicate la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului

Semnat pentru și în numele fabricantului de:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nume și funcție)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Localitatea și data emiterii)

(Semnătura)



IZJAVA O DELOVANJU (SI)

DoP-No:

VF-5600-DB_2.5-2026

Datum objave:

12-06-2026

VIVAfloors

1 Unikatna identifikacijska koda tipa izdelka

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Vrsta, številka serije ali serijski številka, ali drug način identifikacije gradbenega izdelka, kot je določeno v 11. členu, 4. odstavku:

Številka serije je navedena na embalaži

3 Predvidena uporaba gradbenega izdelka v skladu s veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo je določil proizvajalec:

Za uporabo kot talno oblogo v stavbah (glej EN14041:2004/AC:2006) v skladu s specifikacijami proizvajalca.

4 Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot je določeno v 11. členu, 5. odstavku:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Če je to ustrezno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, navedene v 12. členu, 2. odstavku:

Ni primerno

6 Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje trajnosti zmogljivosti gradbenega izdelka, kot je navedeno v Prilogi V:

System 3

7 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, ki je zajet v usklajeni normi:

Ime obveščenega organa, ki je izvedel tipizirani preizkus na podlagi vzorcev proizvajalca.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Obveščen organ)

8 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni primerno

9 Razglašena zmogljivost

Osnovne lastnosti	Zmogljivost	Usklajene tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorofenola	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Izpust formaldehida	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Drsnost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Električno vedenje (antistatično)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotesnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Zmogljivosti izdelka, opisanega v točkah 1 in 2, ustrezajo zmogljivostim, navedenim v točki 9.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu proizvajalca:

Thilo Orthen, Managing Director

(Ime in funkcija)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Kraj in datum izdaje)

(Podpis)



VEIKSMINGUMO DEKLARACIJA (LT)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Paskelbimo data: 12-06-2026

VIVA floors

1 Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Produkto tipas, partijos arba serijos numeris, arba kitas identifikavimo būdas pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės

3 Numatyta produkto naudojimo paskirtis, atitinkanti galiojančią suvienodintą techninę specifikaciją, kaip nustatyta gamintojo:

Naudojimui kaip grindų danga pastatuose (žr. EN14041:2004/AC:2006) pagal gamintojo specifikacijas.

4 Gamintojo pavadinimas, įregistruotas prekinis ženklas arba įregistruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinė adresas, kaip nustatyta

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jei taikoma, įgaliojoto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis:

Netaikoma

6 Sistema ar sistemos, skirtos statybos produkto veikimo nuoseklumo vertinimui ir patikrinimui, kaip nurodyta V priede:

System 3

7 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuris apima suvienodintą normą:

Patvirtintojo organo, atlikusio tipo tyrimą pagal gamintojo imtąsias, pavadinimas.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Patvirtintasis organas)

8 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduota Europos techninė vertinimo išvada:

Netaikoma

9 Pateikta veiksmingumo informacija

Esminės charakteristikos	Veiksmingumas	Sujungtos techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorfenolio kiekis	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehido išmetimas	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidumas	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrinis elgesys (antistatinis)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Šilumos laidumas [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vandens sandarumas	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Šio produkto, aprašyto 1 ir 2 punktuose, veiksmingumas atitinka 9 punkte nurodytą veiksmingumą.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už ją visiškai atsako pirmiau nurodytas

Pasirašyta gamintojo vardu:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vardas ir pareigos)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta ir išdavimo data)

(Pasiršas)

1 Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Tüüp, partinumber või seerianumber või muu identifitseerimisvahend ehitusmaterjali jaoks, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 4:

Partii number on märgitud pakendile

3 Ehitusmaterjali ettenähtud kasutus vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele spetsifikatsioonidele, nagu on määratud tootja poolt:

Kasutamiseks põrandakattena hoonetes (vt EN14041:2004/AC:2006) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

4 Tootja nimi, registreeritud kaubandusnimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktandmed, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Kui kohaldatav, volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kelle mandaadiga katab ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 12 lõikes 2:

Ei ole kohaldatav

6 Toote toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on toodud lisa V-s:

System 3

7 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga:

Notifitseeritud asutuse nimi, mis on läbi viinud tüübikatsed tootja proovide alusel.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Notifitseeritud asutus)

8 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hindamine:

Ei ole kohaldatav

9 Määratud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehnilised spetsifikatsioonid
Tulekõlblikkus	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorfenooli sisaldus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehüüdi heide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Libedus	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriline käitumine (antistaatiline)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Soojuse juhtivus [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Veekindlus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Toote toimivus, nagu on kirjeldatud punktides 1 ja 2, vastab punktis 9 toodud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nimi ja ametikoht)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Koht ja väljaandmise kuupäev)

(Allkiri)



VEIKSMES DEKLARĀCIJA (LV)

DoP-No: VF-5600-DB_2.5-2026
Publicēšanas da 12-06-2026

VIVAfloors

1 Unikāls produkta veida identifikācijas kods

Vivafloors 5600-serie Dryback 2.5mm

2 Veids, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas līdzeklis būvniecības produktam, kā noteikts 11. pantā, 4. daļā:

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

3 Būvniecības produkta paredzētais lietojums, saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā noteikts ražotāja:

Lietošana kā grīdas segums ēkās (skatīt EN14041:2004/AC:2006) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4 Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja kontaktinformācija, kā noteikts

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija, kura pilnvaras aptver uzdevumus, kas minēti 12. pantā, 2.

Nav piemērojams

6 Sistēma vai sistēmas būvniecības produkta veiktspējas novērtēšanai un pārbaudei, kā norādīts V pielikumā:

System 3

7 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, kas atbilst harmonizētajai normai:

Paziņotā orgāna nosaukums, kas veicis veida pārbaudi, pamatojoties uz ražotāja paņemtajiem paraugiem.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Paziņotais orgāns)

8 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, attiecībā uz kuru ir izsniegta Eiropas tehniskā novērtēšana:

Nav piemērojams

9 Deklarētā veiktspēja

Galvenās īpašības	Veiktspēja	Harmonizētās tehniskās specifikācijas
Ugunsizturība	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorfenola saturs	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehīda emisija	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidenums	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (antistatiskā)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Siltuma vadītspēja [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Ūdens necaurlaidība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Produkts, kas aprakstīts punktos 1 un 2, atbilst punktā 9 norādītajai veiktspējai.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais

Parakstīts ražotāja vārdā:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vārds un amats)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta un izsniegšanas datums)

(Paraksts)



DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Publication date: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Unique identification code of the product type

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Type, batch, or serial number, or another identification means for the construction product, as prescribed in Article 11, paragraph 4:

Batch number shown on package

3 Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as determined by the manufacturer:

For use as a floor covering in buildings (see EN14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

4 Name, registered trade name or registered trademark, and contact address of the manufacturer, as prescribed in Article 11, paragraph 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 If applicable, the name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Not applicable

6 The system or systems for the assessment and verification of the performance consistency of the construction product, as specified in Annex V:

System 3

7 If the declaration of performance relates to a construction product that is covered by a harmonized standard:

Name of the notified body that conducted the type testing based on sampling by the manufacturer.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021
(Notified Body)

8 If the declaration of performance relates to a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specifications
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorophenol content	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyde emission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slipperiness	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Water tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 The performance of the product described in points 1 and 2 complies with the performance specified in point 9.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name and position)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Place and date of issue)



(Signature)



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DoP-No:

VF-Mambo-DB_2.0-2026

Publicatiedatum:

26-01-2026

mambo.flooring

1 Unieke identificatiecode van het producttype

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batchnummer vermeld op de verpakking

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Aangemelde instantie)

8 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9 Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Gladheid	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thilo Orthen, Managing Director
(Naam en functie)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)



LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Veröffentlichungsdatum 26-01-2026

mambo.flooring

1 Einzigartige Identifikationsnummer des Produkttyps

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Typ-, Batch- oder Seriennummer oder ein anderes Identifikationsmerk des Bauprodukts, wie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben:

Chargennummer auf der Verpackung angegeben

3 Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Zur Verwendung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4 Name, eingetragene Handelsbezeichnung oder eingetragenes Warenzeichen sowie die Kontaktadresse des Herstellers, wie in Artikel 11, Absatz 5 vorgeschrieben:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12, Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

6 Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in Anhang V angegeben:

System 3

7 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, das unter eine harmonisierte Norm fällt:

Name der benannten Stelle, die die Typprüfung auf Grundlage von Probenahmen des Herstellers durchgeführt hat.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021
(Benannte Stelle)

8 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung abgegeben wurde:

Nicht zutreffend

9 Angaben zur Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glätte	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtigkeit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht den in Punkt 9 angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name und Funktion)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

CE DÉCLARATION DE PERFORMANCE (FR)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Date de publication : 26-01-2026

mambo.flooring

1 Code d'identification unique du type de produit

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Type, numéro de lot ou numéro de série, ou tout autre moyen d'identification du produit de construction, comme prévu à l'article 11, paragraphe 4 :

Numéro de lot indiqué sur l'emballage

3 Utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que déterminée par le fabricant :

Pour une utilisation en tant que revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

4 Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, comme prévu à l'article 11, paragraphe 5 :

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6 Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité des performances du produit de construction, comme indiqué à l'annexe V :

System 3

7 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction soumis à une norme harmonisée :

Nom de l'organisme notifié ayant effectué l'essai de type sur la base des échantillons fournis par le fabricant.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Organisme notifié)

8 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été émise :

Non applicable

9 Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Émission de formaldéhyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glissance	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Thilo Orthen, Managing Director
(Nom et fonction)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lieu et date d'émission)



(Signature)



DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE (IT)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Data di pubblicazione 26-01-2026

mambo.flooring

1 Codice di identificazione unico del tipo di prodotto

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Tipo, numero di lotto o numero di serie, o altro mezzo di identificazione del prodotto da costruzione, come previsto dall'articolo 11, comma 4:

Numero di lotto indicato sulla confezione

3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come determinato dal produttore:

Per l'uso come rivestimento per pavimenti negli edifici (vedi EN14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore, come previsto dall'articolo 11, comma 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le attività di cui all'articolo 12, comma 2:

Non applicabile

6 Il sistema o i sistemi per la valutazione e la verifica della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato nell'Allegato V:

System 3

7 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione che rientra in una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato la prova di tipo sulla base dei campioni forniti dal produttore.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Organismo notificato)

8 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Scivolosità	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elettrico (antistatico)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conducibilità termica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Tenuta all'acqua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Le prestazioni del prodotto descritto nei punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni indicate nel punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nome e posizione)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Luogo e data di emissione)

(Firma)



DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO (ES)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Fecha de publicación: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Código de identificación único del tipo de producto
Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Tipo, número de lote o número de serie, o cualquier otro medio de identificación del producto de construcción, según lo dispuesto en el artículo 11,
Número de lote indicado en el envase

3 Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo determinado por el fabricante:
Para su uso como revestimiento de suelo en edificios (ver EN14041:2004/AC:2006) según las especificaciones del fabricante.

4 Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11, apartado
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato cubre las tareas mencionadas en el artículo 12, apartado 2:
No aplicable

6 El sistema o los sistemas para la evaluación y verificación de la consistencia del rendimiento del producto de construcción, según lo indicado en el
System 3

7 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción que está cubierto por una norma armonizada:
Nombre del organismo notificado que ha realizado la prueba de tipo basada en las muestras del fabricante.
TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organismo notificado)

8 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción para el cual se ha emitido una evaluación técnica europea:
No aplicable

9 Desempeño declarado

Características esenciales	Desempeño	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisión de formaldehído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Resbaladizo	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamiento eléctrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductividad térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidad al agua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 El rendimiento del producto descrito en los puntos 1 y 2 cumple con el rendimiento indicado en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del
Firmado en nombre del fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nombre y cargo)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lugar y fecha de emisión)

(Firma)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (PT)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Data de publicação: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Código de identificação único do tipo de produto

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Tipo, número de lote ou número de série, ou outro meio de identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11, nº 4:

Número do lote indicado na embalagem

3 Uso previsto do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme determinado pelo fabricante:

Para utilização como revestimento de pavimento em edifícios (ver EN14041:2004/AC:2006) de acordo com as especificações do fabricante.

4 Nome, denominação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido no artigo 11, nº 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato cobre as tarefas referidas no artigo 12, nº 2:

Não aplicável

6 O sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da consistência do desempenho do produto de construção, conforme indicado no Anexo

System 3

7 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção que esteja abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do organismo notificado que realizou o ensaio de tipo com base nas amostras do fabricante.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Organismo notificado)

8 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:

Não aplicável

9 Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emissão de formaldeído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Escurregadio	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elétrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidade à água	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 O desempenho do produto descrito nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho indicado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do

Assinado em nome do fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nome e função)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Local e data de emissão)

(Assinatura)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026

Data publikacji: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny środek identyfikacji produktu budowlanego, zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu

3 Zamierzony sposób użycia produktu budowlanego, zgodny z obowiązującą, zharmonizowaną specyfikacją techniczną, określoną przez

Do stosowania jako pokrycie podłogowe w budynkach (zob. EN14041:2004/AC:2006) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4 Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, którego mandat obejmuje zadania wskazane w artykule 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6 System lub systemy oceny i weryfikacji ciągłości właściwości użytkowych produktu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3

7 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, który objęty jest zharmonizowaną normą:

Nazwa jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu na podstawie próbek dostarczonych przez producenta.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Jednostka notyfikowana)

8 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną:

Nie dotyczy

9 Określona wydajność

Podstawowe cechy	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Śliskość	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (antystatyczne)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Przewodność cieplna [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Właściwości produktu opisane w punktach 1 i 2 odpowiadają właściwościom określonym w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną

Podpisane w imieniu producenta przez:

Thilo Orthen, Managing Director

(Imię i nazwisko, stanowisko)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Miejsce i data wydania)

(Podpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРФОРМАНС (BG)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026

Дата на публикуване: 26-01-2026

mambo.flooring

- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт
Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

- 2 Тип, партиден или сериен номер, или друго средство за идентификация на строителния продукт, както е предвидено в член 11,
Номерът на партидата е посочен върху опаковката

- 3 Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация, определена от
За използване като подова настилка в сгради (виж EN14041:2004/AC:2006) съгласно спецификациите на производителя.

- 4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и контактен адрес на производителя, както е
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

- 5 Ако е приложимо, име и контактен адрес на упълномощеното лице, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф
Не е приложимо

- 6 Система или системи за оценка и верификация на устойчивостта на производителността на строителния продукт, посочени в
System 3

- 7 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, който попада под хармонизирана норма:
Име на нотифицирания орган, който е извършил типово изпитване въз основа на проби от производителя.
TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021
(Нотифициран орган)

- 8 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, за който е издадено европейско техническо оценяване:
Не е приложимо

- 9 Посочена производителност

Основни характеристики	Производителност	Хармонизирани технически спецификации
Реакция при пожар	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Емисиите на формалдехид	E1	EN 14041:2004/AC:2006
хлъзгавост	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Електрическо поведение (антистатично)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Топлопроводимост [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Водонепроницаемост	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

- 10 Производителността на продукта, описан в точки 1 и 2, съответства на производителността, посочена в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под
Подписано от името на производителя от:

Thilo Orthen, Managing Director
(Име и длъжност)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Място и дата на издаване)



(Подпис)



PROHLÁŠENÍ O VÝKONU (CZ)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026

Datum zveřejnění: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Unikátní identifikační kód typu produktu

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo, nebo jiný identifikační prostředek pro stavební výrobek, jak je uvedeno v článku 11, odst. 4:

Číslo šarže je uvedeno na obalu

3 Určené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak určil výrobce:

Pro použití jako podlahová krytina v budovách (viz EN14041:2004/AC:2006) podle specifikací výrobce.

4 Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je uvedeno v článku 11, odst.

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Pokud je to relevantní, název a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12, odst. 2:

Nevztahuje se

6 Systém nebo systémy pro hodnocení a ověřování výkonové konzistence stavebního výrobku, uvedené v Příloze V:

System 3

7 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, který spadá pod harmonizovanou normu:

Název notifikované osoby, která provedla typové zkoušky na základě vzorků výrobce.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021

(Notifikovaná osoba)

8 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, pro který byla vydána evropská technická posouzení:

Nevztahuje se

9 Uvedený výkon

Základní vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Kluzkost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Výkon produktu popsany v bodech 1 a 2 odpovídá výkonu uvedenému v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce:

Thilo Orthen, Managing Director

(Jméno a pozice)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Místo a datum vydání)

(Podpis)



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (RO)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Data publicării: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Codul unic de identificare al tipului de produs
Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Tip, număr de lot sau număr de serie, sau alt mijloc de identificare a produsului de construcție, conform articolului 11, alineatul 4:
Numărul lotului este indicat pe ambalaj

3 Destinația produsului de construcție, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum a fost determinată de fabricant:
Pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în clădiri (vezi EN14041:2004/AC:2006) conform specificațiilor fabricantului.

4 Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, conform articolului 11, alineatul 5:
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile menționate în articolul 12, alineatul 2:
Nu se aplică

6 Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanței produsului de construcție, menționate în Anexa V:
System 3

7 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție care face obiectul unei norme armonizate:
Numele organismului notificat care a efectuat testul de tip pe baza probelor prelevate de la fabricant.
TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021
(Organism notificat)

8 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:
Nu se aplică

9 Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținut de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia de formaldehidă	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Alunecos	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportament electric (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivitatea termică [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Etanșeitate la apă	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Performanțele produsului descris la punctele 1 și 2 sunt conforme cu performanțele indicate la punctul 9.
Prezența declarației de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului
Semnat pentru și în numele fabricantului de:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nume și funcție)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Localitatea și data emiterii)

(Semnătura)



IZJAVA O DELOVANJU (SI)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Datum objave: 26-01-2026

mambo.flooring

- 1 Unikatna identifikacijska koda tipa izdelka
Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

- 2 Vrsta, številka serije ali serijski številka, ali drug način identifikacije gradbenega izdelka, kot je določeno v 11. členu, 4. odstavku:
Številka serije je navedena na embalaži

- 3 Predvidena uporaba gradbenega izdelka v skladu s veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo je določil proizvajalec:
Za uporabo kot talno oblogo v stavbah (glej EN14041:2004/AC:2006) v skladu s specifikacijami proizvajalca.

- 4 Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot je določeno v 11. členu, 5. odstavku:
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

- 5 Če je to ustrezno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, navedene v 12. členu, 2. odstavku:
Ni primerno

- 6 Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje trajnosti zmogljivosti gradbenega izdelka, kot je navedeno v Prilogi V:
System 3

- 7 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, ki je zajet v usklajeni normi:
Ime obveščenega organa, ki je izvedel tipizirani preizkus na podlagi vzorcev proizvajalca.
TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Obveščeni organ)

- 8 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
Ni primerno

9 Razglašena zmogljivost

Osnovne lastnosti	Zmogljivost	Usklajene tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorofenola	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Izpust formaldehida	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Drsnost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Električno vedenje (antistatično)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotesnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

- 10 Zmogljivosti izdelka, opisanega v točkah 1 in 2, ustrezajo zmogljivostim, navedenim v točki 9.
Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.
Podpisano v imenu proizvajalca:

Thilo Orthen, Managing Director
(Ime in funkcija)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)



VEIKSMINGUMO DEKLARACIJA (LT)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026

Paskelbimo data: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Produkto tipas, partijos arba serijos numeris, arba kitas identifikavimo būdas pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės

3 Numatyta produkto naudojimo paskirtis, atitinkanti galiojančią suvienodintą techninę specifikaciją, kaip nustatyta gamintojo:

Naudojimui kaip grindų danga pastatuose (žr. EN14041:2004/AC:2006) pagal gamintojo specifikacijas.

4 Gamintojo pavadinimas, įregistruotas prekinis ženklas arba įregistruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinė adresas, kaip nustatyta

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jei taikoma, įgaliojoto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis:

Netaikoma

6 Sistema ar sistemos, skirtos statybos produkto veikimo nuoseklumo vertinimui ir patikrinimui, kaip nurodyta V priede:

System 3

7 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuris apima suvienodintą normą:

Patvirtintojo organo, atlikusio tipo tyrimą pagal gamintojo imtąsias, pavadinimas.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Patvirtintasis organas)

8 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduota Europos techninė vertinimo išvada:

Netaikoma

9 Pateikta veiksmingumo informacija

Esminės charakteristikos	Veiksmingumas	Sujungtos techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorfenolio kiekis	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehido išmetimas	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidumas	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrinis elgesys (antistatinis)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Šilumos laidumas [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vandens sandarumas	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Šio produkto, aprašyto 1 ir 2 punktuose, veiksmingumas atitinka 9 punkte nurodytą veiksmingumą.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už ją visiškai atsako pirmiau nurodytas

Pasirašyta gamintojo vardu:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vardas ir pareigos)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta ir išdavimo data)

(Pasiršas)



TOIMIVUSE DEKLARATSIOON (EE)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Avaldamise kuupäev: 26-01-2026

mambo.flooring

1 Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Tüüp, partinumber või seerianumber või muu identifitseerimisvahend ehitusmaterjali jaoks, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 4:

Partii number on märgitud pakendile

3 Ehitusmaterjali ettenähtud kasutus vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele spetsifikatsioonidele, nagu on määratud tootja poolt:

Kasutamiseks põrandakattena hoonetes (vt EN14041:2004/AC:2006) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

4 Tootja nimi, registreeritud kaubandusnimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktandmed, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Kui kohaldatav, volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kelle mandaadiga katab ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 12 lõikes 2:

Ei ole kohaldatav

6 Toote toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on toodud lisa V-s:

System 3

7 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga:

Notifitseeritud asutuse nimi, mis on läbi viinud tüübikatsed tootja proovide alusel.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Notifitseeritud asutus)

8 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hindamine:

Ei ole kohaldatav

9 Määratud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehnilised spetsifikatsioonid
Tulekõlblikkus	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorfenooli sisaldus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehüüdi heide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Libedus	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriline käitumine (antistatiline)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Soojuse juhtivus [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Veekindlus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Toote toimivus, nagu on kirjeldatud punktides 1 ja 2, vastab punktis 9 toodud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimi:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nimi ja ametikoht)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Koht ja väljandmise kuupäev)

(Allkiri)



VEIKSMES DEKLARĀCIJA (LV)

DoP-No: VF-Mambo-DB_2.0-2026
Publicēšanas datums 26-01-2026

mambo.flooring

1 Unikāls produkta veida identifikācijas kods

Mambo.flooring Mambo-serie Dryback 2.0mm

2 Veids, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas līdzeklis būvniecības produktam, kā noteikts 11. pantā, 4. daļā:

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

3 Būvniecības produkta paredzētais lietojums, saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā noteikts ražotāja:

Lietošana kā grīdas segums ēkās (skatīt EN14041:2004/AC:2006) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4 Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja kontaktinformācija, kā noteikts 11.

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija, kura pilnvaras aptver uzdevumus, kas minēti 12. pantā, 2. daļā:

Nav piemērojams

6 Sistēma vai sistēmas būvniecības produkta veiktspējas novērtēšanai un pārbaudei, kā norādīts V pielikumā:

System 3

7 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, kas atbilst harmonizētajai normai:

Paziņotā orgāna nosaukums, kas veicis veida pārbaudi, pamatojoties uz ražotāja paņemtajiem paraugiem.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Paziņotais orgāns)

8 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, attiecībā uz kuru ir izsniegta Eiropas tehniskā novērtēšana:

Nav piemērojams

9 Deklarētā veiktspēja

Galvenās īpašības	Veiktspēja	Harmonizētās tehniskās specifikācijas
Ugunsizturība	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorfenola saturs	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehīda emisija	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidenums	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (antistatiskā)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Siltuma vadītspēja [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Ūdens necaurlaidība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Produkts, kas aprakstīts punktos 1 un 2, atbilst punktā 9 norādītajai veiktspējai.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vārds un amats)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta un izsniegšanas datums)

(Paraksts)

	DOP nummer
1	Producttype
2	Batch
4	Adres
5	Verantwoordelijke
6	Systeem
7,1	Instantie
7,2	Certificaat
8	Prestatieverklaring
8,1	Reactie bij brand
8,2	Gehalte pentachloorfenol
8,3	Uitstoot van formaldehyde
8,4	Gladheid
8,7	Elektrisch gedrag (antistatisch)
8,8	Warmtegeleiding [W/mK]
8,9	Waterdichtheid
10	Naam en functie
10,1	Plaats en datum van afgifte

25-05.01.06.2025
Vivafloors Dryback 2,5 mm
Batch number shown on package
Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands
Not applicable
System 3
TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
Not applicable
Not applicable
Bfl-s1
0.0
E1
DS
Antistatic
0,025
NPD
Thilo Orthen, Managing Director
Goor, The Netherlands, 26-01-2026

[illegible]

Product series	Type vloer	Afkorting type
1400	Dryback 2.5mm	DB_2.5
1700	Click SPC 6.0mm	SPC_6.0
1800	Click EPC 6.5mm	EPC_6.5
1900	Click SPC 5.0mm	SPC_5.0
3000	Click SPC PRO LITE (EPC) 6.5mm	SPC_PL_6.5
3500	Dryback 2.0mm	DB_2.0
4200	Click SPC 5.1mm	SPC_5.1
4500	Click EPC 8.0mm	EPC_8.0
5000		
5100		
5600		
5800		
6500		
6800		
7200		
7800		
8100		
8300		
8500		
8700		
9000		
9100		
Mambo		
HQ-Core+ Davos		

[illegible]

Titel

1

2

3

3,1

4

5

6

7

7,1

7,2

7,3

8

9

9,1

9,2

9,3

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

10,3

10,4

10,5

10

10,1

10,2

Nederlands

PRESTATIEVERKLARING (NL)

Unieke indentificatiecode van het producttype

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermeld is

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering d

(Aangemelde instantie)

(Certificaat van prestatiebestendigheid)

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische specificaties

Reactie bij brand

Gehalte pentachloorfenol

Uitstoot van formaldehyde

Gladheid

Elektrisch gedrag (verlies)

Elektrisch gedrag (geleidend)

Elektrisch gedrag (antistatisch)

Warmtegeleiding [W/mK]

Waterdichtheid

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de uitsluitende aansprakelijkheid

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Naam en functie)

(Plaats en datum van afgifte)

(Handtekening)

Batchnummer vermeld op de verpakking

Publicatiedatum:

Niet van toepassing

Duits

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

Einzigartige Identifikationsnummer des Produkttyps

Typ-, Batch- oder Seriennummer oder ein anderes Identifikationsmerk des Bauprodukts, wie in Artikel 11, Absatz

Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation,

Zur Verwendung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des He

Name, eingetragene Handelsbezeichnung oder eingetragenes Warenzeichen sowie die Kontaktadresse des Her

Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12, Absatz 2 gena

Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie i

Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, das unter eine harmonisierte Norm fällt:

Name der benannten Stelle, die die Typprüfung auf Grundlage von Probenahmen des Herstellers durchgeführt ha

(Benannte Stelle)

(Zertifikat der Leistungsbeständigkeit)

Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung abgegeben

Angaben zur Leistung

Wesentliche Merkmale

Leistungen

Harmonisierte technische Spezifikationen

Brandverhalten

Gehalt an Pentachlorphenol

Formaldehydemission

Glätte

Elektrisches Verhalten (Verlust)

Elektrisches Verhalten (leitfähig)

Elektrisches Verhalten (antistatisch)

Wärmeleitfähigkeit [W/mK]

Wasserdichtigkeit

Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht den in Punkt 9 angegebenen Leistung

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des c

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

(Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Chargennummer auf der Verpackung angegeben

Veröffentlichungsdatum:

Nicht zutreffend

Engels

DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)

Unique identification code of the product type

Type, batch, or serial number, or another identification means for the construction product, as prescribed in Article 4 of Regulation (EU) No 305/2011

Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification

For use as a floor covering in buildings (see EN14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications

Name, registered trade name or registered trademark, and contact address of the manufacturer, as prescribed in Article 4 of Regulation (EU) No 305/2011

If applicable, the name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 4 of Regulation (EU) No 305/2011

The system or systems for the assessment and verification of the performance consistency of the construction product

If the declaration of performance relates to a construction product that is covered by a harmonized standard:

Name of the notified body that conducted the type testing based on sampling by the manufacturer.

(Notified Body)

(Certificate of Performance Consistency)

If the declaration of performance relates to a construction product for which a European Technical Assessment is available, the name of the notified body that issued the European Technical Assessment

Declared performance

Essential characteristics

Performance

Harmonized technical specifications

Reaction to fire

Pentachlorophenol content

Formaldehyde emission

Slipperiness

Electrical behavior (loss)

Electrical behavior (conductive)

Electrical behavior (antistatic)

Thermal conductivity [W/mK]

Water tightness

The performance of the product described in points 1 and 2 complies with the performance specified in point 9.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(Name and position)

(Place and date of issue)

(Signature)

Batch number shown on package

Publication date:

Not applicable

Litouws

VEIKSMINGUMO DEKLARACIJA (LT)

Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas

Produkto tipas, partijos arba serijos numeris, arba kitas identifikavimo būdas pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Numatyta produkto naudojimo paskirtis, atitinkanti galiojančią suvienodintą techninę specifikaciją, kaip nustatyta

Naudojimui kaip grindų danga pastatuose (žr. EN14041:2004/AC:2006) pagal gamintojo specifikacijas.

Gamintojo pavadinimas, įregistruotas prekinis ženklas arba įregistruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinė

Jei taikoma, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą

Sistema ar sistemos, skirtos statybos produkto veikimo nuoseklumo vertinimui ir patikrinimui, kaip nurodyta V priede

Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuris apima suvienodintą normą:

Patvirtintojo organo, atlikusio tipo tyrimą pagal gamintojo imtąsias, pavadinimas.

(Patvirtintasis organas)

(Patikrinimo pažymėjimas)

Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduota Europos techninė vertinimo išvada:

Pateikta veiksmingumo informacija

Esminės charakteristikos

Veiksmingumas

Sujungtos techninės specifikacijos

Reakcija į ugnį

Pentachlorfenolio kiekis

Formaldehido išmetimas

Slidumas

Elektrinis elgesys (nuostoliai)

Elektrinis elgesys (laidus)

Elektrinis elgesys (antistatinis)

Šilumos laidumas [W/mK]

Vandens sandarumas

Šio produkto, aprašyto 1 ir 2 punktuose, veiksmingumas atitinka 9 punkte nurodytą veiksmingumą.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už ją visiškai atsako pirmi

Pasirašyta gamintojo vardu:

(Vardas ir pareigos)

(Vieta ir išdavimo data)

(Pasiršas)

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės

Paskelbimo data:

Netaikoma

Pools

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny środek identyfikacji produktu budowlanego, zgodnie z wymaganiami

Zamierzony sposób użycia produktu budowlanego, zgodny z obowiązującą, zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Do stosowania jako pokrycie podłogowe w budynkach (zob. EN14041:2004/AC:2006) zgodnie ze specyfikacjami

Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, którego mandat obejmuje zadania wskazane w artykule

System lub systemy oceny i weryfikacji ciągłości właściwości użytkowych produktu budowlanego, określone w za

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, który objęty jest zharmonizowaną nor

Nazwa jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu na podstawie próbek dostarczonych przez pr

(Jednostka notyfikowana)

(Certyfikat właściwości użytkowych)

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę

Określona wydajność

Podstawowe cechy

Wydajność

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

Reakcja na ogień

Zawartość pentachlorofenolu

Emisja formaldehydu

Śliskość

Zachowanie elektryczne (strata)

Zachowanie elektryczne (przewodzące)

Zachowanie elektryczne (antystatyczne)

Przewodność cieplna [W/mK]

Wodoszczelność

Właściwości produktu opisane w punktach 1 i 2 odpowiadają właściwościom określonym w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na w

Podpisane w imieniu producenta przez:

(Imię i nazwisko, stanowisko)

(Miejsce i data wydania)

(Podpis)

Numer partii podany na opakowaniu

Data publikacji:

Nie dotyczy

Bulgaars

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРФОРМАНС (BG)

Уникален идентификационен код на типа продукт

Тип, партиден или сериен номер, или друго средство за идентификация на строителния продукт, както е пред

Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация

За използване като подова настилка в сгради (виж EN14041:2004/AC:2006) съгласно спецификациите на пр

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и контактен адрес на произв

Ако е приложимо, име и контактен адрес на упълномощеното лице, чийто мандат обхваща задачите, посочен

Система или системи за оценка и верификация на устойчивостта на производителността на строителния пр

Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, който попада под хармонизирана н

Име на нотифицирания орган, който е извършил типово изпитване въз основа на проби от производителя.

(Нотифициран орган)

(Сертификат за устойчивост на производителността)

Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, за който е издадено европейско те

Посочена производителност

Основни характеристики

Производителност

Хармонизирани технически спецификации

Реакция при пожар

Съдържание на пентахлорфенол

Емисиите на формалдехид

хлъзгавост

Електрическо поведение (загуби)

Електрическо поведение (проводящо)

Електрическо поведение (антистатично)

Топлопроводимост [W/mK]

Водонепроницаемост

Производителността на продукта, описан в точки 1 и 2, съответства на производителността, посочена в точк

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/

Подписано от името на производителя от:

(Име и длъжност)

(Място и дата на издаване)

(Подпис)

Номерът на партидата е посочен върху опаковката

Дата на публикуване:

Не е приложимо

Tsjechisch

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU (CZ)

Unikátní identifikační kód typu produktu

Typ, číslo šarže nebo sériové číslo, nebo jiný identifikační prostředek pro stavební výrobek, jak je uvedeno v článku

Určené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak určil výrobce

Pro použití jako podlahová krytina v budovách (viz EN14041:2004/AC:2006) podle specifikací výrobce.

Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je uvedeno

Pokud je to relevantní, název a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku

Systém nebo systémy pro hodnocení a ověřování výkonové konzistence stavebního výrobku, uvedené v Příloze V:

Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, který spadá pod harmonizovanou normu:

Název notifikované osoby, která provedla typové zkoušky na základě vzorků výrobce.

(Notifikovaná osoba)

(Certifikát výkonové konzistence)

Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, pro který byla vydána evropská technická posouzení:

Uvedený výkon

Základní vlastnosti

Výkon

Harmonizované technické specifikace

Reakce na oheň

Obsah pentachlorofenolu

Emise formaldehydu

Kluzkost

Elektrické chování (ztráty)

Elektrické chování (vodivé)

Elektrické chování (antistatické)

Tepelná vodivost [W/mK]

Vodotěsnost

Výkon produktu popsany v bodech 1 a 2 odpovídá výkonu uvedenému v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše u

Podepsáno za výrobce:

(Jméno a pozice)

(Místo a datum vydání)

(Podpis)

Číslo šarže je uvedeno na obalu

Datum zveřejnění:

Nevztahuje se

Ests

TOIMIVUSE DEKLARATSIOON (EE)

Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood

Tüüp, partiinumber või seerianumber või muu identifitseerimisvahend ehitusmaterjali jaoks, nagu on sätestatud Ehitusmaterjali ettenähtud kasutus vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele spetsifikatsioonidele, nagu Kasutamiseks põrandakattena hoonetes (vt EN14041:2004/AC:2006) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

Tootja nimi, registreeritud kaubandusnimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktandmed, nagu on sätestatud Kui kohaldatav, volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kelle mandaadiga katab ülesandeid, mis on sätestatud Toote toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on toodud lisa V-s:

Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga:

Notifitseeritud asutuse nimi, mis on läbi viinud tüübikatsed tootja proovide alusel.

(Notifitseeritud asutus)

(Toimivuse sertifikaat)

Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hindamine:

Määratud toimivus

Põhiomadused

Toimivus

Ühtlustatud tehnilised spetsifikatsioonid

Tulekõlblikkus

Pentakloorfenooli sisaldus

Formaldehüüdi heide

Libedus

Elektriline käitumine (kaod)

Elektriline käitumine (juhtiv)

Elektriline käitumine (antistaatiline)

Soojuse juhtivus [W/mK]

Veekindlus

Toote toimivus, nagu on kirjeldatud punktides 1 ja 2, vastab punktis 9 toodud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja a

Allkirjastatud tootja nimel:

(Nimi ja ametikoht)

(Koht ja väljaandmise kuupäev)

(Allkiri)

Partii number on märgitud pakendile

Avaldamise kuupäev:

Ei ole kohaldatav

Spaans

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO (ES)

Código de identificación único del tipo de producto

Tipo, número de lote o número de serie, o cualquier otro medio de identificación del producto de construcción, s

Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, seg

Para su uso como revestimiento de suelo en edificios (ver EN14041:2004/AC:2006) según las especificaciones d

Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según l

Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato cubre las tareas menc

El sistema o los sistemas para la evaluación y verificación de la consistencia del rendimiento del producto de co

Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción que está cubierto por una norma armc

Nombre del organismo notificado que ha realizado la prueba de tipo basada en las muestras del fabricante.

(Organismo notificado)

(Certificado de consistencia del rendimiento)

Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción para el cual se ha emitido una evaluac

Desempeño declarado

Características esenciales

Desempeño

Especificaciones técnicas armonizadas

Reacción al fuego

Contenido de pentaclorofenol

Emisión de formaldehído

Resbaladizo

Comportamiento eléctrico (pérdidas)

Comportamiento eléctrico (conductivo)

Comportamiento eléctrico (antiestático)

Conductividad térmica [W/mK]

Estanqueidad al agua

El rendimiento del producto descrito en los puntos 1 y 2 cumple con el rendimiento indicado en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la

Firmado en nombre del fabricante por:

(Nombre y cargo)

(Lugar y fecha de emisión)

(Firma)

Número de lote indicado en el envase

Fecha de publicación:

No aplicable

Frans

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (FR)

Code d'identification unique du type de produit

Type, numéro de lot ou numéro de série, ou tout autre moyen d'identification du produit de construction, comme

Utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicabl

Pour une utilisation en tant que revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN14041:2004/AC:2006) selon les sp

Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, comme pr

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'arti

Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité des performances du produit de cons

Si la déclaration de performance concerne un produit de construction soumis à une norme harmonisée :

Nom de l'organisme notifié ayant effectué l'essai de type sur la base des échantillons fournis par le fabricant.

(Organisme notifié)

(Certificat de performance)

Si la déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique eur

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles

Performance

Spécifications techniques harmonisées

Réaction au feu

Teneur en pentachlorophénol

Émission de formaldéhyde

Glissance

Comportement électrique (pertes)

Comportement électrique (conducteur)

Comportement électrique (antistatique)

Conductivité thermique [W/mK]

Étanchéité

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seul

Signé au nom du fabricant par :

(Nom et fonction)

(Lieu et date d'émission)

(Signature)

Numéro de lot indiqué sur l'emballage

Date de publication :

Non applicable

Italiaans

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE (IT)

Codice di identificazione unico del tipo di prodotto

Tipo, numero di lotto o numero di serie, o altro mezzo di identificazione del prodotto da costruzione, come previsto

Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto

Per l'uso come rivestimento per pavimenti negli edifici (vedi EN14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del prodotto

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore, come indicato

Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le attività di cui è incaricato

Il sistema o i sistemi per la valutazione e la verifica della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato

Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione che rientra in una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato la prova di tipo sulla base dei campioni forniti dal produttore.

(Organismo notificato)

(Certificato di prestazione)

Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una valutazione

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali

Prestazioni

Specifiche tecniche armonizzate

Reazione al fuoco

Contenuto di pentaclorofenolo

Emissione di formaldeide

Scivolosità

Comportamento elettrico (perdita)

Comportamento elettrico (conduttivo)

Comportamento elettrico (antistatico)

Conducibilità termica [W/mK]

Tenuta all'acqua

Le prestazioni del prodotto descritto nei punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni indicate nel punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esc

Firmato per conto del produttore da:

(Nome e posizione)

(Luogo e data di emissione)

(Firma)

Numero di lotto indicato sulla confezione

Data di pubblicazione:

Non applicabile

Lets

VEIKSMES DEKLARĀCIJA (LV)

Unikāls produkta veida identifikācijas kods

Veids, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas līdzeklis būvniecības produktam, kā noteikts 11. pantā, 4. Būvniecības produkta paredzētais lietojums, saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā no Lietošana kā grīdas segums ēkās (skatīt EN14041:2004/AC:2006) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja kontaktinformācija

Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija, kura pilnvaras aptver uzdevumus, kas mērķa Sistēma vai sistēmas būvniecības produkta veiktspējas novērtēšanai un pārbaudei, kā norādīts V pielikumā:

Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, kas atbilst harmonizētajai normai:

Paziņotā orgāna nosaukums, kas veicis veida pārbaudi, pamatojoties uz ražotāja paņemtajiem paraugiem.

(Paziņotais orgāns)

(Veiktspējas sertifikāts)

Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, attiecībā uz kuru ir izsniegta Eiropas tehniskā novērtība

Deklarētā veiktspēja

Galvenās īpašības

Veiktspēja

Harmonizētās tehniskās specifikācijas

Ugunsizturība

Pentaklorfenola saturs

Formaldehīda emisija

Slidenums

Elektriskā uzvedība (zaudējumi)

Elektriskā uzvedība (vadītspējīga)

Elektriskā uzvedība (antistatiskā)

Siltuma vadītspēja [W/mK]

Ūdens necaurlaidība

Produkts, kas aprakstīts punktos 1 un 2, atbilst punktā 9 norādītajai veiktspējai.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš

Parakstīts ražotāja vārdā:

(Vārds un amats)

(Vieta un izsniegšanas datums)

(Paraksts)

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

Publicēšanas datums:

Nav piemērojams

Portugees

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (PT)

Código de identificação único do tipo de produto

Tipo, número de lote ou número de série, ou outro meio de identificação do produto de construção, conforme estabelecido

Uso previsto do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme estabelecido

Para utilização como revestimento de pavimento em edifícios (ver EN14041:2004/AC:2006) de acordo com as especificações técnicas

Nome, denominação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido

Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato cobre as tarefas referidas no ponto 9

O sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da consistência do desempenho do produto de construção, conforme estabelecido

Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção que esteja abrangido por uma norma harmonizada, indicar a norma

Nome do organismo notificado que realizou o ensaio de tipo com base nas amostras do fabricante.

(Organismo notificado)

(Certificado de desempenho)

Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação de tipo, indicar o número do certificado

Desempenho declarado

Características essenciais

Desempenho

Especificações técnicas harmonizadas

Reação ao fogo

Teor de pentaclorofenol

Emissão de formaldeído

Escorregadio

Comportamento elétrico (perdas)

Comportamento elétrico (condutor)

Comportamento elétrico (antiestático)

Condutividade térmica [W/mK]

Estanqueidade à água

O desempenho do produto descrito nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho indicado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a responsabilidade do fabricante.

Assinado em nome do fabricante por:

(Nome e função)

(Local e data de emissão)

(Assinatura)

Número do lote indicado na embalagem

Data de publicação:

Não aplicável

Romeens

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (RO)

Codul unic de identificare al tipului de produs

Tip, număr de lot sau număr de serie, sau alt mijloc de identificare a produsului de construcție, conform articolul

Destinația produsului de construcție, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum a fost deteri

Pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în clădiri (vezi EN14041:2004/AC:2006) conform specificațiilor fabri

Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, conform

Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile me

Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanței produsului de construcție, menționate în Ar

Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție care face obiectul unei norme armonizate

Numele organismului notificat care a efectuat testul de tip pe baza probelor prelevate de la fabricant.

(Organism notificat)

(Certificat de performanță)

Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnic

Performanța declarată

Caracteristicile esențiale

Performanța

Specificațiile tehnice armonizate

Reacția la foc

Conținut de pentaclorofenol

Emisia de formaldehidă

Alunecos

Comportament electric (pierderi)

Comportament electric (conductiv)

Comportament electric (antistatic)

Conductivitatea termică [W/mK]

Etanșeitate la apă

Performanțele produsului descris la punctele 1 și 2 sunt conforme cu performanțele indicate la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub respon

Semnat pentru și în numele fabricantului de:

(Nume și funcție)

(Localitatea și data emiterii)

(Semnătura)

Numărul lotului este indicat pe ambalaj

Data publicării:

Nu se aplică