



DECLARATION OF PERFORMANCE (EN)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Publication date: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unique identification code of the product type

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Type, batch, or serial number, or another identification means for the construction product, as prescribed in Article 11, paragraph 4:

Batch number shown on package

3 Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as determined by the manufacturer:

For use as a floor covering in buildings (see EN14041:2004/AC:2006) according to the manufacturer's specifications.

4 Name, registered trade name or registered trademark, and contact address of the manufacturer, as prescribed in Article 11, paragraph 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 If applicable, the name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks referred to in Article 12, paragraph 2:

Not applicable

6 The system or systems for the assessment and verification of the performance consistency of the construction product, as specified in Annex V:

System 3

7 If the declaration of performance relates to a construction product that is covered by a harmonized standard:

Name of the notified body that conducted the type testing based on sampling by the manufacturer.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Notified Body)

8 If the declaration of performance relates to a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9 Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specifications
Reaction to fire	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorophenol content	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehyde emission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slipperiness	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Water tightness	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 The performance of the product described in points 1 and 2 complies with the performance specified in point 9.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name and position)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Place and date of issue)


(Signature)



PRESTATIEVERKLARING (NL)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Publicatiedatum: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unieke identificatiecode van het producttype

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Batchnummer vermeld op de verpakking

3 Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN14041:2004/AC:2006) volgens de specificaties van de fabrikant.

4 Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6 Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Aangemelde instantie)

8 Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9 Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Gladheid	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thilo Orthen, Managing Director
(Naam en functie)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Plaats en datum van afgifte)



(Handtekening)



LEISTUNGSERKLÄRUNG (DE)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Veröffentlichungsdatum 26-01-2026

VIVAfloors

1 Einzigartige Identifikationsnummer des Produkttyps

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Typ-, Batch- oder Seriennummer oder ein anderes Identifikationsmerk des Bauprodukts, wie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben:

Chargennummer auf der Verpackung angegeben

3 Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller festgelegt:

Zur Verwendung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN14041:2004/AC:2006) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4 Name, eingetragene Handelsbezeichnung oder eingetragenes Warenzeichen sowie die Kontaktadresse des Herstellers, wie in Artikel 11, Absatz 5 vorgeschrieben:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12, Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

6 Das System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in Anhang V angegeben:

System 3

7 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, das unter eine harmonisierte Norm fällt:

Name der benannten Stelle, die die Typprüfung auf Grundlage von Probenahmen des Herstellers durchgeführt hat.

TZÚ Brno, Notified Body No. 1021
(Benannte Stelle)

8 Falls die Leistungsdeklaration ein Bauprodukt betrifft, für das eine europäische technische Bewertung abgegeben wurde:

Nicht zutreffend

9 Angaben zur Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikationen
Brandverhalten	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorophenol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehydemission	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glätte	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wasserdichtigkeit	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 beschriebenen Produkts entspricht den in Punkt 9 angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers durch:

Thilo Orthen, Managing Director
(Name und Funktion)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



DÉCLARATION DE PERFORMANCE (FR)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Date de publication : 26-01-2026

VIVAfloors

1 Code d'identification unique du type de produit

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Type, numéro de lot ou numéro de série, ou tout autre moyen d'identification du produit de construction, comme prévu à l'article 11, paragraphe 4 :

Numéro de lot indiqué sur l'emballage

3 Utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, telle que déterminée par le fabricant :

Pour une utilisation en tant que revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN14041:2004/AC:2006) selon les spécifications du fabricant.

4 Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, comme prévu à l'article 11, paragraphe 5 :

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6 Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la conformité des performances du produit de construction, comme indiqué à l'annexe V :

System 3

7 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction soumis à une norme harmonisée :

Nom de l'organisme notifié ayant effectué l'essai de type sur la base des échantillons fournis par le fabricant.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organisme notifié)

8 Si la déclaration de performance concerne un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été émise :

Non applicable

9 Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Émission de formaldéhyde	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Glissance	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Thilo Orthen, Managing Director
(Nom et fonction)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lieu et date d'émission)

(Signature)



DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE (IT)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Data di pubblica 26-01-2026

VIVAfloors

1 Codice di identificazione unico del tipo di prodotto

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Tipo, numero di lotto o numero di serie, o altro mezzo di identificazione del prodotto da costruzione, come previsto dall'articolo 11, comma 4:

Numero di lotto indicato sulla confezione

3 Uso previsto del prodotto da costruzione, in conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come determinato dal produttore:

Per l'uso come rivestimento per pavimenti negli edifici (vedi EN14041:2004/AC:2006) secondo le specifiche del produttore.

4 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del produttore, come previsto dall'articolo 11, comma 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre le attività di cui all'articolo 12, comma 2:

Non applicabile

6 Il sistema o i sistemi per la valutazione e la verifica della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato nell'Allegato V:

System 3

7 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione che rientra in una norma armonizzata:

Nome dell'organismo notificato che ha effettuato la prova di tipo sulla base dei campioni forniti dal produttore.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organismo notificato)

8 Se la dichiarazione di prestazione riguarda un prodotto da costruzione per il quale è stata emessa una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9 Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenuto di pentaclorofenolo	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Scivolosità	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elettrico (antistatico)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conducibilità termica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Tenuta all'acqua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Le prestazioni del prodotto descritto nei punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni indicate nel punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nome e posizione)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Luogo e data di emissione)

(Firma)



DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO (ES)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Fecha de publicación: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Código de identificación único del tipo de producto

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Tipo, número de lote o número de serie, o cualquier otro medio de identificación del producto de construcción, según lo dispuesto en el artículo 11, Número de lote indicado en el envase

3 Uso previsto del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo determinado por el fabricante: Para su uso como revestimiento de suelo en edificios (ver EN14041:2004/AC:2006) según las especificaciones del fabricante.

4 Nombre, denominación comercial registrada o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2: Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Si procede, nombre y dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato cubre las tareas mencionadas en el artículo 12, apartado 2: No aplicable

6 El sistema o los sistemas para la evaluación y verificación de la consistencia del rendimiento del producto de construcción, según lo indicado en el System 3

7 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción que está cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo notificado que ha realizado la prueba de tipo basada en las muestras del fabricante.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Organismo notificado)

8 Si la declaración de rendimiento se refiere a un producto de construcción para el cual se ha emitido una evaluación técnica europea: No aplicable

9 Desempeño declarado

Características esenciales	Desempeño	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Contenido de pentaclorofenol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisión de formaldehído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Resbaladizo	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamiento eléctrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductividad térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidad al agua	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 El rendimiento del producto descrito en los puntos 1 y 2 cumple con el rendimiento indicado en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del

Firmado en nombre del fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director
(Nombre y cargo)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026
(Lugar y fecha de emisión)

(Firma)

CE DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (PT)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Data de publicação: 26-01-2026

VIVAFLOORS

1 Código de identificação único do tipo de produto

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Tipo, número de lote ou número de série, ou outro meio de identificação do produto de construção, conforme estabelecido no artigo 11, nº 4:

Número do lote indicado na embalagem

3 Uso previsto do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme determinado pelo fabricante:

Para utilização como revestimento de pavimento em edifícios (ver EN14041:2004/AC:2006) de acordo com as especificações do fabricante.

4 Nome, denominação comercial registada ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, conforme estabelecido no artigo 11, nº 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato cobre as tarefas referidas no artigo 12, nº 2:

Não aplicável

6 O sistema ou sistemas para a avaliação e verificação da consistência do desempenho do produto de construção, conforme indicado no Anexo

System 3

7 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção que esteja abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do organismo notificado que realizou o ensaio de tipo com base nas amostras do fabricante.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organismo notificado)

8 Se a declaração de desempenho se referir a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:

Não aplicável

9 Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Teor de pentaclorofenol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emissão de formaldeído	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Escorregadio	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportamento elétrico (antiestático)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Estanqueidade à água	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 O desempenho do produto descrito nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho indicado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do

Assinado em nome do fabricante por:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nome e função)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Local e data de emissão)

(Assinatura)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (PL)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Data publikacji: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny środek identyfikacji produktu budowlanego, zgodnie z wymaganiami artykułu 11 ust. 4:

Numer partii podany na opakowaniu

3 Zamierzony sposób użycia produktu budowlanego, zgodny z obowiązującą, zharmonizowaną specyfikacją techniczną, określoną przez

Do stosowania jako pokrycie podłogowe w budynkach (zob. EN14041:2004/AC:2006) zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4 Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z wymaganiami

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jeżeli dotyczy, nazwa i adres kontaktowy pełnomocnika, którego mandat obejmuje zadania wskazane w artykule 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6 System lub systemy oceny i weryfikacji ciągłości właściwości użytkowych produktu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3

7 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, który objęty jest zharmonizowaną normą:

Nazwa jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu na podstawie próbek dostarczonych przez producenta.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Jednostka notyfikowana)

8 Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych dotyczy produktu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną:

Nie dotyczy

9 Określona wydajność

Podstawowe cechy	Wydajność	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Zawartość pentachlorofenolu	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Śliskość	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Zachowanie elektryczne (antystatyczne)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Przewodność cieplna [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Właściwości produktu opisane w punktach 1 i 2 odpowiadają właściwościom określonym w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną

Podpisane w imieniu producenta przez:

Thilo Orthen, Managing Director

(Imię i nazwisko, stanowisko)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Miejsce i data wydania)

(Podpis)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЕРФОРМАНС (BG)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Дата на публикуване: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Тип, партиден или сериен номер, или друго средство за идентификация на строителния продукт, както е предвидено в член 11, Номерът на партидата е посочен върху опаковката

3 Предназначение на строителния продукт, съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация, определена от За използване като подова настилка в сгради (виж EN14041:2004/AC:2006) съгласно спецификациите на производителя.

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и контактен адрес на производителя, както е Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Ако е приложимо, име и контактен адрес на упълномощеното лице, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф Не е приложимо

6 Система или системи за оценка и верификация на устойчивостта на производителността на строителния продукт, посочени в System 3

7 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, който попада под хармонизирана норма:

Име на нотифицирания орган, който е извършил типово изпитване въз основа на проби от производителя.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Нотифициран орган)

8 Ако декларацията за производителност се отнася за строителен продукт, за който е издадено европейско техническо оценяване: Не е приложимо

9 Посочена производителност

Основни характеристики	Производителност	Хармонизирани технически спецификации
Реакция при пожар	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Съдържание на пентахлорфенол	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Емисиите на формалдехид	E1	EN 14041:2004/AC:2006
хлъзгавост	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Електрическо поведение (антистатично)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Топлопроводимост [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Водонепроницаемост	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Производителността на продукта, описан в точки 1 и 2, съответства на производителността, посочена в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под

Подписано от името на производителя от:

Thilo Orthen, Managing Director

(Име и длъжност)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Място и дата на издаване)

(Подпис)



PROHLÁŠENÍ O VÝKONU (CZ)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Datum zveřejně 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unikátní identifikační kód typu produktu

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Typ, číslo šarže nebo sériové číslo, nebo jiný identifikační prostředek pro stavební výrobek, jak je uvedeno v článku 11, odst. 4:

Číslo šarže je uvedeno na obalu

3 Určené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak určil výrobce:

Pro použití jako podlahová krytina v budovách (viz EN14041:2004/AC:2006) podle specifikací výrobce.

4 Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je uvedeno v článku

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Pokud je to relevantní, název a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát pokrývá úkoly uvedené v článku 12, odst.

Nevztahuje se

6 Systém nebo systémy pro hodnocení a ověřování výkonové konzistence stavebního výrobku, uvedené v Příloze V:

System 3

7 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, který spadá pod harmonizovanou normu:

Název notifikované osoby, která provedla typové zkoušky na základě vzorků výrobce.

TZÚ Bmo, Notified Body No. 1021

(Notifikovaná osoba)

8 Pokud se prohlášení o výkonu vztahuje na stavební výrobek, pro který byla vydána evropská technická posouzení:

Nevztahuje se

9 Uvedený výkon

Základní vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emise formaldehydu	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Kluzkost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Výkon produktu popsany v bodech 1 a 2 odpovídá výkonu uvedenému v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného

Podepsáno za výrobce:

Thilo Orthen, Managing Director

(Jméno a pozice)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Místo a datum vydání)

(Podpis)



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (RO)

DoP-No:

VF-8300-DB_2.5-2026

Data publicării:

26-01-2026

VIVAfloors

1 Codul unic de identificare al tipului de produs

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Tip, număr de lot sau număr de serie, sau alt mijloc de identificare a produsului de construcție, conform articolului 11, alineatul 4:

Numărul lotului este indicat pe ambalaj

3 Destinația produsului de construcție, conform specificației tehnice armonizate aplicabile, așa cum a fost determinată de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperire de pardoseală în clădiri (vezi EN14041:2004/AC:2006) conform specificațiilor fabricantului.

4 Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, conform articolului 11, alineatul 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile menționate în articolul 12, alineatul 2:

Nu se aplică

6 Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanței produsului de construcție, menționate în Anexa V:

System 3

7 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție care face obiectul unei norme armonizate:

Numele organismului notificat care a efectuat testul de tip pe baza probelor prelevate de la fabricant.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Organism notificat)

8 Dacă declarația de performanță se referă la un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9 Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Conținut de pentaclorofenol	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Emisia de formaldehidă	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Alunecos	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Comportament electric (antistatic)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Conductivitatea termică [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Etanșeitate la apă	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Performanțele produsului descris la punctele 1 și 2 sunt conforme cu performanțele indicate la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului

Semnat pentru și în numele fabricantului de:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nume și funcție)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Localitatea și data emiterii)

(Semnătura)



IZJAVA O DELOVANJU (SI)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Datum objave: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unikatna identifikacijska koda tipa izdelka

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Vrsta, številka serije ali serijski številka, ali drug način identifikacije gradbenega izdelka, kot je določeno v 11. členu, 4. odstavku:

Številka serije je navedena na embalaži

3 Predvidena uporaba gradbenega izdelka v skladu s veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo je določil proizvajalec:

Za uporabo kot talno oblogo v stavbah (glej EN14041:2004/AC:2006) v skladu s specifikacijami proizvajalca.

4 Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot je določeno v 11. členu, 5. odstavku:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Če je to ustrezno, ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, navedene v 12. členu, 2. odstavku:

Ni primerno

6 Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje trajnosti zmogljivosti gradbenega izdelka, kot je navedeno v Prilogi V:

System 3

7 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, ki je zajet v usklajeni normi:

Ime obveščenega organa, ki je izvedel tipizirani preizkus na podlagi vzorcev proizvajalca.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Obveščen organ)

8 Če izjava o delovanju zadeva gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni primerno

9 Razglašena zmogljivost

Osnovne lastnosti	Zmogljivost	Usklajene tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Vsebnost pentaklorofenola	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Izpust formaldehida	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Drsnost	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Električno vedenje (antistatično)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vodotesnost	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Zmogljivosti izdelka, opisanega v točkah 1 in 2, ustrezajo zmogljivostim, navedenim v točki 9.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisano v imenu proizvajalca:

Thilo Orthen, Managing Director

(Ime in funkcija)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Kraj in datum izdaje)

(Podpis)



VEIKSMINGUMO DEKLARACIJA (LT)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Paskelbimo data: 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Produkto tipas, partijos arba serijos numeris, arba kitas identifikavimo būdas pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės

3 Numatyta produkto naudojimo paskirtis, atitinkanti galiojančią suvienodintą techninę specifikaciją, kaip nustatyta gamintojo:

Naudojimui kaip grindų danga pastatuose (žr. EN14041:2004/AC:2006) pagal gamintojo specifikacijas.

4 Gamintojo pavadinimas, įregistruotas prekinis ženklas arba įregistruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinė adresas, kaip nustatyta

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Jei taikoma, įgaliojoto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis:

Netaikoma

6 Sistema ar sistemos, skirtos statybos produkto veikimo nuoseklumo vertinimui ir patikrinimui, kaip nurodyta V priede:

System 3

7 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuris apima suvienodintą normą:

Patvirtinto organo, atlikusio tipo tyrimą pagal gamintojo imtąsias, pavadinimas.

TZÜ Brno, Notified Body No. 1021

(Patvirtintasis organas)

8 Jei veiksmingumo deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduota Europos techninė vertinimo išvada:

Netaikoma

9 Pateikta veiksmingumo informacija

Esminės charakteristikos	Veiksmingumas	Sujungtos techninės specifikacijos
Reakcija į ugnį	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentachlorfenolio kiekis	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehido išmetimas	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidumas	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektrinis elgesys (antistatinis)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Šilumos laidumas [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Vandens sandarumas	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Šio produkto, aprašyto 1 ir 2 punktuose, veiksmingumas atitinka 9 punkte nurodytą veiksmingumą.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už ją visiškai atsako pirmiau nurodytas

Pasirašyta gamintojo vardu:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vardas ir pareigos)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta ir išdavimo data)

(Pasiršas)



TOIMIVUSE DEKLARATSIOON (EE)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026
Avaldamise kuupäev: 26-01-2026

VIVAFloors

1 Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Tüüp, partinumber või seerianumber või muu identifitseerimisvahend ehitusmaterjali jaoks, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 4:

Partii number on märgitud pakendile

3 Ehitusmaterjali ettenähtud kasutus vastavalt kohaldatavatele ühtlustatud tehnilistele spetsifikatsioonidele, nagu on määratud tootja poolt:

Kasutamiseks põrandakattena hoonetes (vt EN14041:2004/AC:2006) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.

4 Tootja nimi, registreeritud kaubandusnimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktandmed, nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 5:

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Kui kohaldatav, volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kelle mandaadiga katab ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 12 lõikes 2:

Ei ole kohaldatav

6 Toote toimivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid, nagu on toodud lisa V-s:

System 3

7 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mis on hõlmatud ühtlustatud standardiga:

Notifitseeritud asutuse nimi, mis on läbi viinud tüübikatsed tootja proovide alusel.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Notifitseeritud asutus)

8 Kui toimivuse deklaratsioon puudutab ehitusmaterjali, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hindamine:

Ei ole kohaldatav

9 Määratud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehnilised spetsifikatsioonid
Tulekõlblikkus	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentakloorfenooli sisaldus	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehüüdi heide	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Libedus	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriline käitumine (antistaatiline)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Soojuse juhtivus [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Veekindlus	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Toote toimivus, nagu on kirjeldatud punktides 1 ja 2, vastab punktis 9 toodud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastatud tootja nimel:

Thilo Orthen, Managing Director

(Nimi ja ametikoht)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Koht ja väljaandmise kuupäev)

(Allkiri)



VEIKSMES DEKLARĀCIJA (LV)

DoP-No: VF-8300-DB_2.5-2026

Publicēšanas date 26-01-2026

VIVAfloors

1 Unikāls produkta veida identifikācijas kods

Vivafloors 8300-serie Dryback 2.5mm

2 Veids, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas līdzeklis būvniecības produktam, kā noteikts 11. pantā, 4. daļā:

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

3 Būvniecības produkta paredzētais lietojums, saskaņā ar piemērojamo harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā noteikts ražotāja:

Lietošana kā grīdas segums ēkās (skatīt EN14041:2004/AC:2006) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4 Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja kontaktinformācija, kā noteikts

Vivafloors, Vivafloors B.V., Breukersweg 1C, 7471 ST, Goor, The Netherlands

5 Ja attiecināms, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija, kura pilnvaras aptver uzdevumus, kas minēti 12. pantā, 2.

Nav piemērojams

6 Sistēma vai sistēmas būvniecības produkta veiktspējas novērtēšanai un pārbaudei, kā norādīts V pielikumā:

System 3

7 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, kas atbilst harmonizētajai normai:

Paziņotā orgāna nosaukums, kas veicis veida pārbaudi, pamatojoties uz ražotāja paņemtajiem paraugiem.

TZÜ Bmo, Notified Body No. 1021

(Paziņotais orgāns)

8 Ja veiktspējas deklarācija attiecas uz būvniecības produktu, attiecībā uz kuru ir izsniegta Eiropas tehniskā novērtēšana:

Nav piemērojams

9 Deklarētā veiktspēja

Galvenās īpašības	Veiktspēja	Harmonizētās tehniskās specifikācijas
Ugunsizturība	Bfl-S1	EN 14041:2004/AC:2006
Pentaklorfenola saturs	< 0.5 ppm	EN 14041:2004/AC:2006
Formaldehīda emisija	E1	EN 14041:2004/AC:2006
Slidenums	DS	EN 14041:2004/AC:2006
Elektriskā uzvedība (antistatiskā)	Antistatic	EN 14041:2004/AC:2006
Siltuma vadītspēja [W/mK]	NPD	EN 14041:2004/AC:2006
Ūdens necaurlaidība	NPD	EN 14041:2004/AC:2006

10 Produkts, kas aprakstīts punktos 1 un 2, atbilst punktā 9 norādītajai veiktspējai.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais

Parakstīts ražotāja vārdā:

Thilo Orthen, Managing Director

(Vārds un amats)

Goor, The Netherlands, 26-01-2026

(Vieta un izsniegšanas datums)

(Paraksts)